

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Myllykosken Kievari

Myllykoskentie 100, 77600 SUONENJOKI

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****04.07.2022****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

28.09.2020



13.06.2017

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

13



Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 04.07.2022Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringenAllergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnenPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialJäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • ObservationValvontayksikkö
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelutRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 17.7.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 17.7.2022